

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

Frequency Table					
Nombre del CAIS					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	La Cascada	1	33.3	33.3	33.3
	Cuemanco (Varonil)	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Entrevistador					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	66.7	66.7	66.7
	2	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Nombre del Entrevistado(a)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		3	100.0	100.0	100.0
Cargo del Entrevistado(a)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		2	66.7	66.7	66.7
	Directora de Área	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Dormitorio Visitado					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Las camas se encontraban en buen estado					
		Frequency	Percent		
Missing	System	3	100.0		

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

Los colchones se encontraban en buen estado					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Existen cobijas en las camas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Las cobijas se encontraban en buenas condiciones					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Existe humedad en los dormitorio					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Las ventanas de los dormitorios tenían vidrios y/o acrílico					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Se percibieron olores fétidos o desagradables en el lugar					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Hay sanitario en los dormitorios					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Cuántos sanitarios había					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El sanitario tiene retrete					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Condiciones del sanitario					
		Frequency	Percent		
Missing	System	3	100.0		
Hay agua en el momento de la visita					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Hay agua caliente en el momento de la visita					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Sirve correctamente el desagüe					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Se observó alguna fuga en los sanitarios					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Existe humedad en los sanitarios					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Se percibieron olores fétidos o desagradables en el lugar					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Hay lavamanos					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Hay agua en el lavamanos					

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	50.0	50.0
	No	1	33.3	50.0	100.0
	Total	2	66.7	100.0	
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Hay agua caliente en el momento de la visita					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Existe humedad en los lavamanos					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Se observó alguna fuga en los lavamanos					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Los lavamanos se encuentran en buenas condiciones					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Se percibieron olores fétidos o desagradables en el lugar					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	50.0	50.0

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

	No	1	33.3	50.0	100.0
	Total	2	66.7	100.0	
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Hay regaderas en los dormitorios					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Hay agua en las regaderas al momento de la visita					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Hay agua caliente al momento de la visita					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Las regaderas se encuentran en buenas condiciones					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Se observó alguna fuga en las regaderas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

Existe humedad en las regaderas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Se percibieron olores fétidos o desagradables en el lugar					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Condiciones de las instalaciones eléctricas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buenas condiciones	3	100.0	100.0	100.0
Hay servicio de energía eléctrica en el dormitorio y sanitarios					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Hay instalaciones eléctricas improvisadas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	3	100.0	100.0	100.0
Hay focos en los dormitorios y sanitarios					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Hay focos en las áreas comunes					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

Hay focos en los Talleres					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Hay focos en el servicio médico					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Tiene estufa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
La estufa se encuentra en buenas condiciones de higiene					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Tiene refrigerador					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El refrigerador se encuentra en buenas condiciones de higiene					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Había comida en el refrigerador al momento de la visita					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

La comida que se encontraba en el refrigerador estaba en buenas condiciones					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Tenía tarja la cocina					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Se encontraba en buenas condiciones					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Había agua al momento de la visita en la tarja					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Las paredes se encontraban limpias					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Los trastos se encontraban en buenas condiciones					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Existe humedad en la cocina					

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	33.3	33.3
	No	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Había alacena en la cocina					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Había alimento en la alacena a la hora de la visita					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Los alimentos que se encontraban en la alacena estaban en buenas condiciones					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
La cocina se encontraba en buenas condiciones de higiene					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Las mesas que se encontraban en la cocina estaban en buenas condiciones de higiene					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Las sillas se encontraban en la cocina estaban en buenas condiciones de higiene					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Había lugares suficientes para los usuarios del centro					

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Se percibieron olores fétidos o desagradables en el lugar					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	33.3	33.3
	No	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Las áreas comunes se encontraban en buenas condiciones de higiene					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
Al momento de la visita había usuarios en los talleres					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Se percibieron olores fétidos o desagradables en el lugar					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Los talleres se encontraban en buenas condiciones de higiene					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Al momento de la visita había usuarios en los talleres					

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Se percibieron olores fétidos o desagradables en el lugar					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene escritorio					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene silla					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene sillón					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene cesto de basura municipal					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene netagoscopio					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

El servicio médico tiene báscula					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene mesa de apoyo					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	33.3	33.3
	No	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
El servicio médico tiene gancho doble					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene cortina plegable					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene mesa de exploración universal					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene mesa mayo					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene lámpara con haz dirigible					

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene banco giratorio					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene vitrina					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene lavabo					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene toallero para toallas de papel					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene banqueta de altura					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene cesto de basura RPBI					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

	Total	3	100.0	100.0	
El servicio médico tiene camas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
El servicio médico tiene certificado de fumigación vigente					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene cisterna o tinaco					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene un cesto específico para productos peligrosos					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
En el servicio médico se encuentran separadas el área de entrevista del área de exploración física					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
El servicio médico tiene archivero para expedientes clínicos					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	33.3	33.3

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

	No	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
El servicio médico tiene banqueta de altura o similar					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene esfigmómetro mercurial					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene estetoscopio biaricular					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
El servicio médico tiene estetoscopio pinard					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene caja con tapa para soluciones desinfectante					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene espejo grave					

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene histerómetro sims					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene martillo precursor					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene pinza de anillos					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene pinza estándar, estirada, sin dientes					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene pinza, recta, frestrada, estirada					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	50.0	50.0
	No	1	33.3	50.0	100.0
	Total	2	66.7	100.0	

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene pinza tipo mosquito, curva					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	50.0	50.0
	No	1	33.3	50.0	100.0
	Total	2	66.7	100.0	
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene pinza para sujetar cuello de matriz					
		Frequency	Percent		
Missing	System	3	100.0		
El servicio médico tiene pinza, curva, con estrías transversales					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene pinzas, longitud 24 cm					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene riñón de 24 cm					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene tijera recta					

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene mango para bisturí					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene torundero con tapa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene termómetro clínico					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene cinta métrica					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene lámpara de baterías					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

El servicio médico tiene lavabo					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene apósito					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene gasas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene algodón					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene sutura nylon					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene tela adhesiva					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene vendas elásticas					

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene jeringas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene vendas de yeso					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	3	100.0	100.0	100.0
El servicio médico tiene guantes de hule no estériles					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene campos estériles					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	50.0	50.0
	No	1	33.3	50.0	100.0
	Total	2	66.7	100.0	
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene hojas de bisturí					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene pinzas de campo					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene pinzas de disección sin dientes					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene pinzas de disección con dientes					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene de kelly rectas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene pinzas de kelly curvas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
El servicio médico tiene porta agujas					
		Frequency	Percent		
Missing	System	3	100.0		
El servicio médico tiene tijeras quirúrgicas rectas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	100.0	100.0

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Se cuenta con rampas que permitan el libre desplazamiento					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Se cuenta con aparatos ortopédicos o apoyo técnico para los usuarios					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Los usuarios se encontraban en buenas condiciones de higiene					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	33.3	33.3
	No	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Los usuarios tenían zapatos					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		
Los usuarios tenían pantalón					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
Los usuarios tenían playera y/o camisa					

Anexo A. Análisis de cuestionarios, tipo de Observación, C.A.I.S Cuemanco y La Cascada

(IV. 6 Acta Circunstanciada de fecha 1° de abril de 2011, suscrita por una personal de esta Comisión, en la cual se relatan las observaciones de la visita realizada al C. A. I. S. “La Cascada” y “Cuemanco” en esa misma fecha).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	100.0	100.0
Missing	System	1	33.3		
Total		3	100.0		
La ropa de los usuarios se encontraba limpia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	1	33.3	33.3	33.3
	No	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Había interacción con personal del CAIS					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Si	2	66.7	66.7	66.7
	No	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	
Al momento de la visita había usuarios sujetos (amarrados)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No	1	33.3	100.0	100.0
Missing	System	2	66.7		
Total		3	100.0		